

АКТ

лісопатологічного обстеження насаджень на предмет доцільності призначення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, а саме санітарно-вибіркових рубок по Національному природному парку «Синьогора»

18 грудня 2023 р.

с. Стара Гута

Нами, комісією в складі завідувача сектору нагляду Івано-Франківської філії ДСЛП «Львівлісозахист» Тараса Барана, головного спеціаліста лісового господарства в Івано-Франківській області західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Андрія Возьного, заступника начальника відділу державної охорони та відтворення ПЗФ Богдана Квичача, начальника Сивульського ПОНДВ Назарія Крука, начальника Межиріцького ПОНДВ Назарія Цьомка, майстра з охорони природи Дуплянського ПОНДВ Петра Венгриня проведено обстеження лісових насаджень на доцільність проведення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибіркових санітарних рубок.

Лісопатологічне обстеження проводилося з уточненням меж ділянок шляхом проходження по периметру та по ходових лініях, з метою визначення видового складу хвороб, шкідників та інших патологій лісових насаджень, встановлення ступені пошкодження дерев, які підлягають обов'язковому вирубуванню згідно вимог «Санітарних правил в лісах України». (далі – СПЛУ)

Лісопатологічний журнал додається, таксаційна характеристика насаджень взята із матеріалів лісовпорядкування 2022 року.

Дуплянське ПОНДВ

Квартал 1, виділ 48, площа 1,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 26, площа 3,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 37, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 19, площа 6,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 4, виділ 49, площа 5,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 2, площа 12,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 4, площа 4,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 7, площа 1,9 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 7, виділ 8, площа 1,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 24, площа 5,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 17, виділ 31, площа 6,0 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 23, виділ 17, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 24, виділ 23, площа 10,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Межиріцьке ПОНДВ

Квартал 1, виділ 14, площа 2,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 17, площа 1,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 14, площа 7,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 17, площа 3,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 24, площа 8,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 12, площа 6,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 3, виділ 16, площа 10,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 14, площа 1,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 15, площа 1,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 5, виділ 16, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 54, площа 3,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 55, площа 2,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 6, виділ 56, площа 7,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 47, площа 1,8 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 48, площа 2,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі всихаючі, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені стовбуровими та кореневими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Сивульське ПОНДВ

Квартал 1, виділ 25, площа 7,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 1, виділ 26, площа 4,7 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражені опеньком осіннім, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 2, виділ 37, площа 2,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 8, виділ 11, площа 0,6 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 7, площа 2,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 8, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 18, площа 2,4 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 19, площа 4,1 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене корневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаной та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибіркову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 22, площа 2,5 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 10, виділ 36, площа 1,3 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Квартал 11, виділ 12, площа 2,2 га.

При обстеженні виявлено поодинокі сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження шкідниками та хворобами дерева.

Насадження уражене кореневими та стовбуровими гнилями, стовбуровими шкідниками, природними факторами. На уражених деревах ялини крона ажурна, хвоя дрібна, блідо-зелена або жовто-бура. На ділянці є певна кількість поламаної та поваленої деревини.

Ступінь пошкодження слабка. На ділянці доцільно провести вибірккову санітарну рубку.

Висновки та пропозиції:

1. Лісопатологічне обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану, а саме вибірккових санітарних рубок проведено на площі **159,4 га**, при цьому виявлено:

Кореневі гнилі – 159,4 га, а саме:

- слабка ступінь пошкодження 159,4 га.

2. З метою наведення належного санітарного стану, недопущення розповсюдження хвороб та стовбурових шкідників, втрати технічної якості деревини та згідно вимог СПЛУ провести вибірккові санітарні рубки на площі **159,4 га**.

3. Санітарні рубки провести у терміни відповідно до вимог встановлених Санітарними правилами в лісах України.

4. Відведення дерев в рубку провести з врахуванням вимог чинного природоохоронного та лісового законодавства.

5. Провести заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню суміжних насаджень.

До акту додається:

1. Лісопатологічний журнал на 3-х, арк.
2. Копії матеріалів таксаційного опису насаджень на 39 арк.
3. Плани ділянок, запроєктованих в рубку, на 39 арк.
4. Копії повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 39 арк.

Підписи :

**Завідувач сектору нагляду
Івано-Франківської філії
ДСЛП «Львівлісозахист»**



Тарас Баран

**Головний спеціаліст відділу лісового
господарства в Івано-Франківській області
західного міжрегіонального управління
лісового та мисливського господарства**


Андрій Возний

**Заступник начальника відділу державної
охорони та відтворення ПЗФ**


Національного природного парку «Синьогора»


Богдан Квич

Начальник Сивульського ПОНДВ

Назарій Крук

Начальник Межиріцького ПОНДВ


Назарій Цьомко

Майстер з охорони природи

Дуплянського ПОНДВ


Петро Венгрин